

MG100S KIT 3 ASPIRATORE FUMI WELLER 1 BRACCIO (100W) | 100-1032-ESDN



Cod. 100-1032-ESD



ATTENZIONE!

CODICE DISCONTINUATO: KIT DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA

ASPIRATORE FUMI MG 100S KIT 3 WELLER

MG 100S KIT 3 Weller - Unità di estrazione fumi compatta da 100W per 1/2 postazioni di lavoro, completa di tubo di aspirazione e filtro compatto di serie.

Aspiratore particolarmente adatto per applicazioni con elevata produzione di gas nocivi.

Con l'ausilio del telecomando è possibile impostare diverse velocità di aspirazione oltre alla funzione di allarme del filtro, anche se rimosso dallo strumento.

Può essere equipaggiato con filtri speciali per le più svariate applicazioni.

Per facilitare l'installazione si può utilizzare la sospensione 780-3001-ESD (NON inclusa).

Codice prodotto Weller: 100-1032-ESDN.

Dotazione di serie



Clicca qui per maggiori informazioni

- Unità di estrazione fumi MG 100S
- Easy Click 60 Braccio di aspirazione flessibile, ESD, Ø 32mm x lunghezza 1.5m (3-0F15)
- Filtro compatto standard, composto da filtro antiparticolato H13 e filtro per gas a banda larga (100-2000-ESDN)





Caratteristiche

Clicca qui per maggiori informazioni

- Capacità max. 2 postazioni di lavoro
- Tensione: 100-240 V, 50/60 Hz
- Potenza: 100W
- Livello di rumorosità (distanza 1m): dB(A) < 52
- Applicazioni FT: Polvere fine
- Applicazioni FT: Saldatura a mano
- Applicazioni FT: Incollatura, depurazione, colatura
- Applicazioni FT: Solventi
- Applicazioni FT: Metiletilchetone (MEK)
- Applicazioni FT: Elevata produzione di fumo di saldatura
- Prtezione ESD: Sì
- Vuoto max. ventilatore: 2.300Pa
- Filtro compatto: Filtro antiparticolato H13 + Filtro per gas a banda larga (50% Carbone attivo / 50% Chemisorb)
- Portata: 140 m³/h
- Interfaccia RS232 (Remote control): 1 x RS232 (TTL)
- Protezione: 2x6,3 A
- Dimensioni (LxLxH): 460x210x610 mm.