

NEWBOX 25 CONTENITORE CONDUTTIVO ESD NERO (400X300 H270 MM)



Cod. 151481A



CASSETTA IMPILABILE ESD MOD. NEWBOX 25

Newbox 25 - Contenitore industriale antistatico a norma Euro in plastica conduttiva, impilabile, indeformabile.

Adatto per la movimentazione manuale e automatica di componenti elettronici.

Le pareti robuste, rinforzate da diverse coste laterali, conferiscono al contenitore eccellenti proprietà meccaniche nello handling e in accatastamento.

Caratteristiche

- ESD
- Modello Newbox: Fondo liscio chiuso Pareti chiuse Maniglie chiuse
- Dimensioni esterne: 400 x 300 x 270H mm
- Dimensioni interne: 358 x 256 x 267H mm Altezza utile: 251 mm
- Volume: 24.3 LPortata: 12 kg
- Materiale: Polipropilene conduttivo Riciclabile
- Resistività superficiale: <10⁵ Ohm



- Resistente alla maggior parte degli agenti chimici, degli oli e delle benzine
- Temperatura di esercizio: -20° ÷ +80°C
- Peso: 1.71 kg.

Personalizzazioni disponibili su richiesta: Stampa a caldo su superficie, in Bianco o in altri colori.

Accessori disponibili (NON inclusi): Coperchio - Divisori componibili - Pianette in cartone e in labelplast - Spugna conduttiva - Portaetichette.

Scopri tutti i formati disponibili > Newbox antistatici ESD



Logo ESD stampato

Ogni contenitore riporta il simbolo ESD stampato per una corretta e veloce identificazione durante l'impiego.