

NEWBOX 55 CONTENITORE ESD CONDUTTIVO NERO (600X400 H280 MM)



Cod. 146182A



CASSETTA IMPILABILE ESD MOD. NEWBOX 55

Newbox 55 - Contenitore industriale antistatico ESD a norma Euro in plastica conduttiva, impilabile e indeformabile.

Adatto per la movimentazione manuale e automatica di componenti elettronici.

Le pareti robuste, rinforzate da diverse coste laterali, conferiscono al contenitore eccellenti proprietà meccaniche, nello handling e in accatastamento.

Caratteristiche

• Modello Newbox: Fondo liscio chiuso - Pareti chiuse - Maniglie chiuse

Dimensioni esterne: 600 x 400 x 280h mm
Dimensioni interne: 553 x 355 x 277h mm

Altre- and a Oct and Altre- in the Oct

• Altezza utile: 261 mm - Altezza in pila: 265 mm

Volume: **54.4 L**Portata: 12 kg

• ESD: Sì

• Materiale: Polipropilene conduttivo - Riciclabile



- Resistività superficiale: ≤10⁴ Ohm
- Resistente alla maggior parte degli agenti chimici, degli oli e delle benzine
- Temperatura di esercizio: -20° ÷ +80°C
- Peso: 3.21 kg.

Personalizzazioni disponibili su richiesta: Stampa a caldo su superficie, in Bianco o in altri colori.

Accessori disponibili (NON inclusi): Coperchio - Divisori componibili - Pianette in cartone e in labelplast - Spugna conduttiva - Portaetichette - Carrelli - Pianali.

Scopri tutti i formati disponibili > Newbox antistatici ESD



Simbolo ESD stampato

Ogni contenitore riporta il simbolo ESD stampato per una corretta e veloce identificazione durante l'impiego.