

PRIMER IMPREGNANTE EPOSSIDICO TRASPARENTE (5L)



Cod. 149369A



PRIMER EPOSSIDICO PER VERNICE EM40

Primer monocomponente a base acqua da ultilizzare per la preparazione del sottofondo, prima di procedere alla posa della vernice antistatica EM40.

Caratteristiche

- Capacità: 5 litri
- Resa per applicazione: 10 mq/l
- Numero di applicazioni consigliate: 1.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Identificazione del prodotto: Multi-Surface Primer

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



Consigli di prudenza: Non disperdere nell'ambiente - Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.

Contiene una sostanza biocida. Contiene: Massa di reazione di: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) e 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Informazioni reperibili sulla scheda di dati di sicurezza. Per richiederla contattaci: Tel. 02.269.411 – ordiniweb@elmisrl.it.